

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX015AMMI
Sp. zn.: KS 10803/2025/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 60151/2025/DSH/JB
Eviden. číslo: **130A/25**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Pan
Rostislav Rejl
544 55 Dubenec 190
IČO: 74718444

Datum: 16. 5. 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemní komunikaci), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti pan Rostislav Rejl, 544 55 Dubenec 190, IČO: 74718444 ze dne 5. 5. 2025
o z n a m u j e, ž e

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko ze dne 16. 5. 2025 pod čj. KRPH-48158-2/ČJ-2025-050506

přechodnou úpravu provozu

na silnici III/285 26 a na místní komunikaci 332c v Náchodě – Jizbici v kat. území Jizbice u Náchoda dle grafického znázornění v příloze.

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:
Velikost dopravního značení:
Provedení dopravního značení:
Platnost úpravy:
Důvod:

přechodné dopravní značení a zařízení
základní rozměrová řada
retroreflexní
19. 5. 2025 – 26. 5. 2025
přeložka el. vedení

Odpevědná osoba za provedení prací, za řádné provedení úpravy DZ a pravidelnou kontrolu DZ:

Pan Rostislav Rejl, 544 55 Dubenec 190, IČO: 74718444, tel. 723 042 413

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) **Dopravní značení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných a spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a bude zajištěno a zatíženo takovým způsobem, aby nedocházelo k jeho pádu.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“) a TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. **Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek, sjezdů a průchozích prostorů chodníků. Značení nebude svévolně odstraňováno, značení bude denně kontrolováno a pracovní stroje nesmějí tvořit překážku silničního provozu.**
- 6) Během provádění prací nesmí dojít ze strany žadatele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. Po ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno.
- 7) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 8) **Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**
- 9) **Zábor vozovky v místě, kde bude výkop v okraji vozovky, musí být zachován průjezdní profil vozovky o min. šířce prosté všech překážek 2,75 m.**

Odůvodnění

Pan Rostislav Rejl, 544 55 Dubenec 190, IČO: 74718444 podal podnět dne 12. 5. 2025 na Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/285 26 a na místní komunikaci 332c v Náchodě – Jizbici v kat. území Jizbice u Náchoda dle grafického znázornění v příloze.

Situace je možno shlédnout na Městském úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Důvodem je přeložení elektrického vedení v rámci akce „Jizbice – přeložka nn u čp. 16“ v Náchodě Jizbici před zahájením rekonstrukce silnice III/285 26.

K žádosti bylo dne 16. 5. 2025 doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-48158-2/ČJ-2025-050506 ze dne 16. 5. 2025.

Stanovení přechodné úpravy není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání a uzavírky, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení a dopravní zařízení bude osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání a uzavírky.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

za správnost vyhotovení:
Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Obdrží:

- 1) Pan Rostislav Rejl, 544 55 Dubenec 190, IČO: 74718444
 - 2) Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868
 - 3) Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, IČO: 709 47 996
 - 4) ostatní – veřejná vyhláška
- Městský úřad Náchod – úřední deska

Na vědomí:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/1